

Occasion, Lager u. Demoliste / Ausverkauf

Inkl. neue Ausstellungsgeräte

Traktoren

- **Steyr 975a, Jg. 95, ca. 8120h, kpl. Rev. Fr. 29'500.- Z**
Motor 3 Zyl. MWM WD301.88 mit Turbo, 75PS, 3100ccm, kpl. rev. bei 6175h, Turbo neu bei 6728h
Getriebe 16/8, 30Km/h, kpl. rev. u. neue Kupplung, neue Allradantriebswelle bei 8115h
4- Fach ZW 540/540eco, 1000/1000Eco
Mechanisches Heckhubwerk, 1 DW mech., 1x EW el. (Heck u. Fronthubwerk)
Achsgeführtes Fronthubwerk mit 1800Kg. Hubkraft mit elektrischer Geräteentlastung
Hydr. Anhängerbremse
Kabine mit Niederdach und Umschaltscheinwerfer (ohne Heizung u. Lüftung)
Bereifung H 460/85R30 ca. 80%, V 14.9LR20 neu, Höhe = 2.35m
Frisch ab grossem Service und MFK. inkl. 6 Mt. Garantie
- **Case IH MXU 100 Z**
- **Frontzapfwelle Hydrac Duo B2R(540 rechts,1000 links) ohne neuen Antriebsstrang zu Traktor inkl. elektronischer Anlaufsteuerung u. Drehzahlanzeige bis 120 PS, Jg. 2005, inkl. Befestigungskonsole für NH TSA, Case IH MXU ohne Montage Fr. 700.- Z**

Landmaschinen

- **Fronttrommelmäher Fella KM300FP, Jg. 2005. Mähbreite 2.85m, ca. 675Kg. Fr. 4'000.- Z**
Kpl. revidiert mit 1 Jahr Garantie
- **Front- Scheibenmäher Knüsel Blitz Express 260EK, für 540 Antrieb, Nr. 92405 Fr. Z**
- **Pöttinger Top 382 Kreiselschwader mit 3- Punkt Anbau Kat. 2 u. Schwenkbock netto Fr. 8'900.- Z**
11 abnehmbare Zinkenarme a. 4 Doppelzinken, Tangentialsteuerung, geschlossene, wartungsfreie Kreiseleinheit Toptech Plus, verstellbare Kurvenbahn, Stahlsteuerrollen
Kreiseldurchmesser 3.0m, Transportbreite 1.95m, Gewicht ca. 495kg., Ber. 16x6.50-8
Inkl. Gelenkwelle mit Überlastsicherung
Neues Grundgerät mit Tandembereifung 16x6.50-8,
Dämpfungsstreben (epfohlen am Hang)
und Tastrad 16 x 6,5-8
- **Kreiselheuer Pöttinger Hit 69N, ZK213, Jg. 2002, Top- Zustand Fr. 6'500.- Z**
Kreiselanzahl 6, Arbeitsbreite 6,45 m, Maschinenbreite in Arbeitsstellung 6,85 m
Transportbreite-hochgeklappt 2,96 m, Transportlänge 1,8 m, Höhe maximal 3,27 m
Erforderliche Antriebsleistung ab 22 kW, Gewicht mit Gelenkwelle kg 730.
Sehr gepflegtes Gerät aus 1. Hand (immer unter Dach geparkt!) Ab Kontrolle,
div. Lager ers. u. Service (ohne Beleuchtung)
Auf Wunsch mit zus. vorderen Markiertafeln und Orig. Beleuchtungssatz nachgerüstet.
(Zus. Fr. 500.- inkl. Montage, oder nur Satz (Material) zur Selbstmontage + Fr. 269.-)

- **Kreiselheuer gezogen Pöttinger HIT HT 8680, Lagergerät neu** netto Fr. 27'500.- Z
Hochleistungszetter mit eigenem Transportfahrwerk und 8 Kreiseln für höchste Flächenleistung und Flexibilität.
Anbau: Gezogen, Anbauvariante: Zugöse oder Zugpendel (optional Unterlenkeranhängung)
Gelenkwelle: mit Sternratsche, Gelenkwellenprofil 1 3/8" 6-teilig,
Freilauf in Antriebsstrang integriert
Sonstige, serienmäßige Ausstattung:
Betriebsanleitung, Ersatzteilliste, Zinkenabdeckung, Warndreieck
Arbeitsbreite DIN 8.6m, (Aufnahmebreite), Transportbreite 2.9m, Transporthöhe 2.7m
Gewicht in Grundausstattung: ca. 1750Kg. Bereifung Fahrwerk 260/70-15.3
Inkl. Ausrüstung 40 km/h gemäß VO (EU) 2013/167, Warndreieck und DURASTAR Zinken 10 mm
Hydraulikanschluss: 1 x einfachwirkend für die Aushebung, 1 x doppeltwirkend für die Klappung
Elektrikanschluss: 1 x 7-poliger, Licht-Stecker für Warntafeln mit Beleuchtung
Inkl. hydr. verstellbare Grenzzetteinrichtung
Inkl. Bereifung 340/55-16
Inkl. MFK

- **Kreiselheuer neu Pöttinger Hit 8.81** Fr. 20'150.- Z
8- Kreisel a. 6 Zinken, mit 3- Punkt Anbau Kat. 2 u. Schwenkbock
Verstellbare Kreiselneigung werkzeuglos 3- Fach
Hydr. aufklappbar, Durastar Zinken 10mm mit Zinkenverlustsicherung
Inkl. Gelenkwelle, Inkl. Dämpfungsstreben u. Warntafeln mit Beleuchtung
Bereifung. 16x6.5-8 aussen, 16x9.50-8 innen
Arbeitsbreite nach DIN 7.7m, Transportbreite 2.94m, Abstellhöhe 2.87m, ca. 1090Kg.
Inkl. Tastrad 16 x 6,5-8 mit Heckanbausatz
Inkl. hydraulische verstellbare Grenzstreueinrichtung (1 dw Steuergerät notwendig)
Inkl. hydraulische Vorgewendesteuerung Hydrolift

- **Front Trommelmähwerk neu Pöttinger Eurocat 311 front Plus classic** Fr. 18'250.- Z
Hochleistungs-Trommelmähwerk mit 4 Trommeln a. 3 Mähklingen
Schnittbreite 3.05m, Gewicht ca. 925 Kg., Klingenschnellwechsel
Inkl. 2 Schwadscheiben links u. rechts, zentrale Schnitthöhenverstellung
Weistedreieck- Anbau mit verkürztem Anbaubock
Pendelnde Mittenaufhängung, inkl. Entlastungsfedern, Teleskopoberlenker u. Gelenkwelle
Inkl. Seitenblickspiegelset u. 1 Satz Reserveklingen
Länge ab UL Befestigungspunkt = 1505mm
Inkl. Warntafeln mit Begrenzungsleuchten (4 Stk) (7- Pol Stecker an Front notwendig, für betrieb mit Licht)

Optional:
Minderpreis ohne Entlastungsfedern netto Fr. -400.-
Mehrpreis mit Hochschnittler (+ 2 cm. Schnitthöhe) netto Fr. 400.-

- **Rapid 505 Grundgerät mit 13 PS Honda Motor und Bereifung 6-12,** Fr. 3'100.- Z
ab grossem Service, mit neuen Kabelzügen

Optional mit folgendem Zubehör:
Messerantrieb (Ausleger)Occ. ab Service
Occ. Balken 1.90m mit Schneidwerk L+R, rev. mit neuem Messer
Anbauteile u. Messerkopf Occ., Laufsohlenpaar kpl. (neu) + Fr. 1'900.-

- **Kombi Messerantieb zu 507/Euro mit Bandeingeraser u. 1.9m Eingrasbalken**
- **Occ. Balken 1.9m, Messerantrieb und BEV (neues Zinkenband) zu Rapid 505** Fr. 2'800.- Z
- **Mähbalken Aebi NS 2.20m mit SW L + R** Fr. Z
- **Mähbalken Aebi 2.5m, rev.** Fr. 850.- Z
- **Mähbalken Rapid 1.6m MS Nr. 1524 neuwertig, mit Aussenschuhen, Schwadblechen kurz, inkl. 2 Messer** netto Fr. 1'150.- Z
- **Mittelschnittbalken 160cm, Schuhe u. Madbleche L+R** netto Fr. 1'050.- Z

- Mähbalken Rapid 1.9m (1 Stk.) Fr. Z
- Kistendrehgerät/ Drehkopf 180°, zu Falc Heckstapler, Tragkraft 750 kg i.A. Fr. 1`800.- Z
mit einer zusätzlichen Palettengabel oben

Forst

- Motorsäge Husqvarna 592 XP/ 60cm, Jg. 21, Demo, netto Fr. 1`390.- Z
- Motorsäge Husqvarna 576XP 50cm, 0904100222Jg. 09, ab Service Fr. 600.- Z
- Motorsäge Jonsered CS 2255/ 45cm, Jg. 12 Fr. 450.- Z
- Motorsäge Efco MT6500, 45cm, 63.4ccm, 3.5KW, ab Kontrolle netto Fr. 300.- Z
- Motorsäge Husqvarna, 445 45cm, Jg. 22, ab Service netto Fr. 450.- Z
- Husqvarna Akku-Kettensäge 540i XP/ 35cm, neu, Bj. 21, Lagerabverkauf netto Fr. 710.- Z
ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG) (LP aktuell Fr. 890.-)
- 535iXP/35cm Husqvarna Akku- Kettensäge, neu, Bj. 21, Lagerabverkauf netto Fr. 445.- Z
35 cm, Schwert, 3/8" 1,1 mm, Bürstenloser Motor, Gewicht 2,6 kg (ohne Akku u. Schneidausrüstung),
ohne Akku u. Ladegerät (LP aktuell Fr. 560.-)

Grundstückpflege

- SCAG Hochgrasmäher 36" (ca. 90cm) Mähwerk mit Seitenauswurf, Hydrostat, i.A. Fr. 2`300.-
Hydrostatischer Fahrantireb, Gerät funktionstüchtig ab Platz im Auftrag
- Gebr. Gerät 1- Achser Bertolini BT413, Jg. 21, ab Service netto Fr. 5`490.- Z
Motor S Kohler CH395 9,5 PS / 7,0 kW – 3.550 U/min
Zahnradgetriebe im Ölbad 6 Gänge (3V + 3 R)
Reversierstarter, Wendegetriebe
Scheibenkupplung, Zapfwelle unabhängig
Lenkholm höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Kupplungssicherheitssystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrre bei zugeschalteter Zapfwelle
Anhängerkupplung, Differentialgetriebe, Lenkbremse
Ber. 5.00-10, Quick Fit 50mm Gerätekupplung
Inkl. Schlegelmäher 65cm mit Sicherheitsbremse
Gerät kpl. funktionstüchtig ab Platz Zimmerwald inkl. Bedienungsanleitungen
(LP mit dieser Ausrüstung Fr. 8288.-)
Auf Wunsch mit weiteren Anbaugeräten gem. PL Bertolini 2023
Bsp. + Mähhausrüstung 122cm ESM Universal neu, netto + Fr. 1`700.-
Bsp. + Mähhausrüstung 142cm ESM Kommunal neu netto + Fr. 2`270.-
- Rapid URI E041 Grundmaschine Demogerät Jg. 21, mit ca. 55h netto Fr. 10`490.- Z
Systemspannung 48V DC
El. stufenloser Fahrtrieb mit Nenn- Leistung 1.2KW, automatische Feststellbremse,
Diff Sperre über Handhebel zuschaltbar.
Geschwindigkeit V 6.5, R 3.1 Km/h
Gerätentrieb (ZW) el. stufenlos, Nenn- Leistung 3KW, 500-9501/min
Gewicht Grundmaschine ohne Akku u. ohne Räder ca. 116Kg.
Alle Anbaugeräte von Serie Mondo passen zu diesem Gerät.
Transportlänge mit klappbarem Holm nur 1110mm
(ohne Räder, ohne Batterie, ohne Optionen)
Inkl. Bereifung AS 5,00-10, Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm, ca. 19Kg. (D ca. 512mm, B ca. 140mm)
Inkl. Gewichtsträger URI mit Platz bis zu 4 Stapelgewichte
(ohne Ersatz der gespaltenen Haube unten Minderpreis Fr. -200.-)
Zubehör neu:
Batterie 48V / 60Ah, Li-Ion Batterie 48V / 60Ah mit 2.9kWh Kapazität, Gehäuse
mit Haltegriffen, Ladestand- und Spannungsanzeige, EIN-/AUS-Schalter, inkl. vorgezogener Batterie
Entsorgungs Gebühr (VEG) Fr. 56.- netto Fr. 2540.-

Ladegerät 48V / 10A mit Kabel für Schuko-Stecker Typ F, Kabel für T22 (CH Steckdose) für Steckdose

- Demo Rapid KIPOS M141; Typ 1685 Demo, Jg. 4.23 mit ca. 10h netto Fr. 13'280.- Z
 Motor: Robin EX40 (Benzin), Leistung PS / kW 14 / 10.3, Anz. Zylinder 1, Hangtauglichkeit 60%
 Gewicht ca. 160kg.
 Serienausstattung:
 Fahrtrieb hydrostatisch, stufenlos, Bedienelement Fahrtrieb Drehgriff Rapid
 Bedienelement Lenkung Differential, Differentialsperre
 Ansteuerung Fahrtrieb und Lenkung mechanisch
 Geschwindigkeit vorwärts 0-6 km/h
 Geschwindigkeit rückwärts 0-3.6 km/h
 Freilaufschaltung hydraulisch
 Anbauschchnittstelle Geräteanschlussstutzen 52/54mm
 Anbaugeräteantrieb mechanischer Zapfwellenantrieb max. 1000 U/min
 Holmhöhenverstellung 11 Positionen, Holmseitenverstellung schwenk- / drehbar,
 6 Positionen arretierbar, Holmenden abklappbar
 Spezifische Ausstattung inklusiv Feststellhebel, Betriebsstundenzähler, Werkzeugkiste,
 Motorschutzkonsole, Räder zwingend
 Max. zulässige Gesamtbreite 1'600 mm
 Inkl. Bereifung AS 5,00-10, Ackerstollen, Einpresstiefe: 44mm, ca. 19Kg., (D ca. 512mm, B ca. 140mm)
 Inkl. Motorschutzbügel. Anfahrerschutz um Beschädigungen am Verbrennungsmotor zu vermeiden
 Inkl. Abstellstütze. Zum Abstellen und Transportieren des Einachsgeräteträgers ohne Anbaugerät
 Inkl. Verstellplatte für Gewichtsträger, wenn Gewichtsträgerkonsole bereits montiert ist.
 Ohne Stapelgewichte, max. 5 Stapelgewichte (Art. Nr. 259686)
 Inkl. 2 Stk. Stapelgewicht 8.5kg
 Inkl. Bodenfräse BF80, Rapid, Deck werkzeuglos verstellbar und einfach zu öffnen,
 Pflugschar einstellbar, Abstellstütze, Arbeitsbreite 80cm, Gewicht ca. 54Kg.

- Minderpreis netto, wenn ohne Bodenfräse = Fr. 2470.-
 Auf Wunsch mit anderer Bereifung und weiterem Zubehör erhältlich.

- Kleinbalkenmäher Fort 280/150, Motor Honda , Jg. 96, Balken 1.12m, im Auftrag netto Fr 1'400.- Z

- Bodenfräse 90cm, Rapid Typ 1464, Jg. 20, neu, Passend zu Varea S u. Universo netto Fr. 2'980.- Z
 Oder bei Rückwärtsfahrt auch an alle Euro, Monta usw.
 Drehrichtung umkehrbar, Haube ist werkzeuglos zu öffnen, Arbeitsbreite 90cm

- Gewichtsträger zu Mondo alt netto Fr. 250.- Z

- Schlegelmulcher Lipco MS-70-LL, passend zu Agria Bison, Jg. 2009 ab Service netto Fr. 1'950.- Z
 Mehrpreis Anbausatz zu Rapid Universo/ Euro Fr. 1040.-

- Schlegelmulcher Mulchy Shark 750, Nr. TR750S1.00917, Jg. 17, netto Fr. 2'200.- Z
 Passend zu Rapid Mondo, ab Service und mit neuen Y- Messer

- Gebr. Rapid Ökomulcher 1477 (Sichelmulcher) 70cm zu Rex Fr. 1'10
 Zwei bewegliche Messer, Höhe stufenlos einstellbar 36-65cm, Auswurf nach hinten,
 Gerät auf Kufen geführt, Gewicht 58Kg. funktionstüchtig ab Service

- Messerantrieb Rapid 4979 mit 1.2m Doppelmesserbalken (zu 205) ab Platz netto Fr. 900.- Z

- GKZ 500 D Raupentransporter mit verzinkter Kippmulde hydr. (Demo) Jg. 21 netto Fr. 4'790.- T
 Motor Honda GX200, Leistung 4,1 kW / 5,5 PS
 Getriebe, mechanisch 3 Vorwärts 1 Rückwärts, 1,88 km/h, 4,13 km/h, 7,00 km/h, R 1,86 km/h
 Nutzlast 500 kg, Mulde, verzinkt, Kippvorrichtung hydraulisch
 Raupenbreite 180 mm, Spurbreite 720 mm, Gewicht ca. 265Kg

- GreenMech Häcksler Arborist 150 / 26 PS, Anhängerhäcksler, Jg. 14, im A. ab Serv. Fr. 28'500.- Z
 Betr. Std 85, - Kapazität: Stammdurchmesser max. 15 cm, max. Walzeneinzug 160 mm x 230 mm
 26 PS Diesel-Motor Turbodiesel Kubota, Disc-Messersystem, hydraulische Zufuhrwalze
 Power Control System „No-Stress“, Auswurftrichter 280° drehbar, Betriebsstundenzähler
 Länge (Transport): 3.560 mm, Breite: 1.290 mm, Höhe: 2.335 mm, Gewicht ca. 744 kg
 ALKO-Fahrgestell mit Knott-Auflaufbremse (Neupreis 32'500.-)
 Wenn MFK ausgeführt werden soll, zus. Fr. 500.-

Gerätekombination für Unkrautbekämpfung mit Heisswasser:

Grundgerät:

Honda HP 500 Raupentransporter, Jg. 19, Preis einzel Fr. 5'400.- Z
Ladefähigkeit max. 500 kg, Breite 650 mm, Spitzengeschwindigkeit vorwärts von 4,3 km/h.
Ladefähigkeit bei ebener Fläche (Kg) 500
Ladefähigkeit bei Steigung / Gefälle (Kg) 15° (für 350 kg)
Motor GXV160, Tankinhalt (L) 3.1, Leergewicht (kg) 197
Abmessungen: Breite (mm) 650, Höhe (mm) 1100
Maße der Pritsche: Länge (mm) 1200, Breite (mm) 560-900, Höhe (mm) 200
Max. Geschwindigkeit V (Km/h) 4.3

Unkrautvernichter:

Heatweed Mini 2.1 Wildkrautbeseitigung mit Heisswasser(99°, 0.1bar) Preis einzel Fr. 8'900.- Z
Jg. 2019, Betr. Std. ca. 100h
Arbeitsleistung bis zu 1.700 m2/Tag, Elektrischer Anschluss 230V 16A
Touchscreen Bedienung, 18Ltr. Heizöltank, Integrierte Wasserenthärtungspumpe
mit 5 Ltr. Tank, 42KW Brennerleistung mit aktiver Temperaturregelung.
Ausstattung:
Lanzensatz Mini beinhaltet:
Basispistole (an der Pistole können die verschiedenen lanzen montiert werden).
Wildkrautlanze Mini 120mm, Wildkrautlanze Mini, Hochdrucklanze
Abmessungen: 1.050x750x1.200mm (LxBxH)
Benötigte Stromversorgung für Wildkrautbekämpfung: 230V/ 10A (z.B. Honda EU22i)
Inkl. Verlängerungsschlauch 15m mit 2x22 Kupplung
Inkl. Wildkrautlanze Mini D 200mm mit Rädern

Wassertank 250 Ltr. Preis einzel Fr. 650.- Z

SET-Preis kpl. inkl. Systemaufbau im Wert von Fr. 600.- Total Fr. 14'300.- Z

Aufsitzmäher:

- Demo Stiga Estate 798e Akku- Aufsitzmäher netto Fr. 6'190.- Z
Mit dem Antrieb durch einen Akku der Spitzenklasse mähen diese Aufsitzrasenmäher grosse Flächen mit nur einer Akkuladung.
Leichtes Mähen und grosser Fahrspass – ohne Lärm, Abgase und lästige Instandhaltung.
Standardsitz, Tempomat, Soft-Grip-4-Speichen-Lenkrad
Alle Funktionen der Serie 7 in elektrischer Ausführung
STIGA Schnittgeschwindigkeitsfunktion, LED-Scheinwerfer Bluetooth-Modul für Verbindung mit der STIGA. GO-App, Motor Elektro, Akku Lithium Ion, 64 Ah Energiegehalt 3'200 Wh, Ladezeit 3.5 h
Leistung 3.0 kW Spannung 48 V Schnittbreite 98 cm empf. Mähfläche max. 4000- 7000 m2
Auffangkapazität 240 l Heckantrieb. V 9.5, R 4.5 Km/h Reifendimension 15x6.00-6 / 18x8.50-8
Gewicht ca. 228Kg. Akku-Schnellladegerät serienmässig im Lieferumfang enthalten.
- Rasentraktor Honda HF 2315K3 HM E, Jg. 15, ab grossem Service netto Fr. 2'600.- Z
92cm Schnittbreite mit 2 Zyl. 9.4KW Motor, Hydrot. Fahrtrieb 0-8.2Km/h,
El. Messerkupplung, 280Ltr. Grasfangkorb
Abmessungen: LxBxH 2480x960x1110mm
- Husqvarna Akku Rider R 112iC, neu, Bj. 22 netto Fr. 5'440.- Z
savE und PowerBoost Funktion, Geräuscharmer Transportmodus
Intuitives, digitales Farbdisplay, Wartungsfreier Li-Ionen Akku
Frontmontiertes Mähwerk, Automatische Messerzusaltung
Pendelnde Hinterachse
Schnittbreite: 85 cm, Messeranzahl: 2, Schnitthöhe: 25-75 mm
Leistung: 1.500 W, Akkutyp: Li-Ionen/2kWh, Inkl. Mähdeck Combi 85, Heckantrieb
- Husqvarna Rider Aufsitzmäher R 214 C, neu, Bj. 22, Lagerabverkauf netto Fr. 3'790.- Z
Husqvarna- Motor 1- Zyl. mit 8,4 kW/11.5 PS
Schnittbreite 94 cm, Mähsystem, BioClip® Mulchfunktion / Heckauswurf
Schnitthöhe, Min. — Max. 25-75 mm, Messer 3 St, Getriebe Hydrostatisch
Geschwindigkeit vorwärts,max 9.5 km/h

- Husqvarna Rasentraktor TC 112, neu, Schnittbreite: 95 cm, netto Fr. 2`800.- Z
 Motor 1 Zyl. 413 cm³ ,8.0 kW, Grundgerät, Länge 166.5 cm
 Fassungsvermögen 200 l, Schnitthöhe, Min. — Max. 25-100 mm
 Schnittbreite 95 cm, Reifengrösse, vorne 15x6-6
 Reifengrösse, hinten 18x8.5-8, Gewicht ca. 211 kg

- HUSQVARNA R 214TC, Aufsitzmäher neu, Bj. 22, Lagerabverkauf netto Fr. 3`990.- Z
 Motor Husqvarna, 9.9 kW Nettoleistung bei U/min3100 rpm, Hubraum 586 cm³ Zylinder 2
 Schnittbreite 94 cm, Mähsystem, BioClip® Mulchfunktion / Heckauswurf
 Schnitthöhe, Min. — Max. 25-75 mm, Messer 3 St, Getriebe Hydrostatisch
 Geschwindigkeit vorwärts,max 9.5 km/h

- Rider RC 320Ts AWD mit Fangkorb (ohne Mähwerk) neu, Bj 22, netto Fr. 11`300.- Z
 Der leistungsstarke Rider RC 320TS AWD ist mit seinen 20 PS optimal für ein anspruchsvolles und
 komplexes Gelände mit zahlreichen Hindernissen geeignet. Die Besonderheit ACTech, erweitert die
 Vorteile dieses Riders durch eine unschlagbare Flächenleistung und ein selteneres Entleeren des
 Fangkorbs. Hierbei ermöglichen das Schneidewerk, bestehend aus drei Messern, sowie die
 Förderschnecke, die den Rasenschnitt transportiert und gleichzeitig verdichtet eine hohe Effizienz und
 Sammelkapazität. Zudem ist der Rider mit einer Knicklenkung und einem Knopf, der das Umschalten von
 "Auffangen" auf "Auswerfen" vom Sitz aus ermöglicht, ausgestattet.
 Motor: 2 Zyl. B&S Benzinmotor mit 656.0 cm³ Tankinhalt 12Ltr.
 Antrieb: Hydrostatisch AWD, max. 8.5Km/h
 Reifengröße, hinten u. vorne 16x6,5-8
 Grundgerät, Länge 201.0 cm, Breite 103.5 cm, Höhe 129.5 cm, Gewicht 328 kg
 Inkl. Mähwerk:
 Mähwerk Combi 112 RC 320Ts AWD
 Hochleistungs-Mähwerke Combi. Combi, eine innovative technische Lösung von Husqvarna,
 die in einem Kombinationsmähwerk die Methoden Mulchen und Heckauswurf vereint.
 Das strapazierfähige Mähwerk besteht aus einer am Stück gestanzten Stahlplatte.
 Pulverbeschichtetes Combi Mähwerk, ungemähte Kreisfläche 50 cm, Schnittbreite 112 cm,
 Mähwerkmaterial Stahl 4mm, Mulchen / Heckauswurf, Schnitthöhe, min-max 25 - 75 mm in 7 Stufen
 einstellbar, 3 Messer

- Husqvarna Schneeschild 120 cm RC 320Ts AWD, Arbeitsbreite: 120 cm, LP Fr. 810.-netto Fr. 700.- Z
 Arbeitshöhe: 41 cm Schwenkbereich: je 28 Grad (vom Gerät aus verstellbar) ohne Gummischürfleiste!
 Kunststoffmesser inkl. Montage netto + 100.-

- Frontmäher Stiga Park Ranger Svan P901, Jg. 12, Motor Honda 2 Zyl. 13PS Fr. 2`400.- Z
 inkl. Mähwerk MC 100, kpl. Funktionstüchtig ab Kontrolle, ab Platz Zimmerwald
 (Minderpreis wenn ohne Service abgegeben wird Fr. 300.-)

 Bei Bedarf mit Siga Schneeschild 120cm, 13-3917-61, mit manueller Verstellung
 u. Gummischürfleiste + Fr. 400.-

- Frontmäher Stiga Park Prestige 4x4, Jg. 14, mit Combi Pro 110/13-2932-41 Fr. Fr. 2`600.- Z
 kpl. Funktionstüchtig ab Platz

- Transportbox Front (Eigenbau) Fr. 300.- Z

- Aufsitzmäher ETESIA H124D, Jg. 2003, 1195h, Fr. 9`300.- Z
 Profi Aufsitzmäher
 Motor: 3 Zyl. Lombardini 916ccm Dieselmotor mit 23,4PS, Wassergekühlt
 Fahrtrieb: Hydrostatischer Antrieb, bis 16Km/h
 Hydrauliksystem: Serienm. Frontgerätekupplung (Fronthydr.) u. 2 zus. Anschlüsse vorne
 u. Korbentleerung
 Lenkung: Hydrostatische Lenkung, Lenksäule in Höhe u. Neigung verstellbar,
 Wenderadius 1.125m
 Bremse: Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend
 Grundausrüstung: Sehr robustes Mähwerk 1.24m mit 2 Messer,
 leicht demontierbare Seitenteile, grosser offener Auswurf richtung Fangkorb.
 Inkl. neuwertige Nassgrasmesser.
 Robuste Hochentleerung 600Ltr. bis zu 1.8m hoch.
 Bereifung vorne 16x7.50-8, hinten 23x10.5-12
 Gewicht ca. 845 Kg. Höhe 1.74m
 Zyl. Kopf (Motor) im 2020 rev., Gerät ab Service u. Kontrolle, inkl. 6Mt. Garantie
 (Kann nicht zum Strassenverkehr zugelassen werden, da Importpapiere fehlen)

Zubehör:

- Occ. Stiga Schlegelmulcher 13-0976-11, Jg 19 Arbeitsbreite 92 cm, a.A. Z
 52 Pendelmesser und 4-facher Tiefeneinstellung inkl. RAC Anbaukupplung zu Stiga Park Pro
- Occ. Stiga Vertikutierer Arbeitsbreite 92cm, zu Stiga Park Pro a. A. Z
- Occ. Stiga PA 501/ T-20450, Front- Kehrmaschine 100 (Art. Nr. 13-0977-11, Nr. 09444 i.A. Fr. 1`580.- Z
 Kehrbreite 100cm, Universalbesatz für Schmutz u. Schnee, Neigungsverstellung in
 5 Positionen vom Fahrersitz einstellbar über Handhebel inkl. RAC Kupplungen
 (Anbau von Aufsammelbehälter nicht möglich) wie neu!
 Auf Wunsch mit Spritz/ Staubschutz 13-1936-62 für Aufpreis netto Fr. 270.-
- Mähwerk Neu Stiga, Nr. 2D6312521-S15, MC 125 EL Pro netto Fr. 1`700.- Z

Winterdienst:

- Rapid 505 Grundmaschine mit neuem Honda Motor GX390 (13PS) netto Fr. 4`700.- Z
 mit neuw. Bereifung 6-12 AS, 2 LED Arbeitsscheinwerfer ab gr. Service
 (Ideal als Grundmaschine für Schneeräumung)
- Rapid 505 E- Kit auf Anfrage
- Schneekettenpaar 25158B Spurketten 5.7mm zu 6.00-12 netto Fr. 210.- Z
- Bucher M600 1- Achser mit MAG Motor 1040, 9PS Fr. 1`350.- Z
 und 1.3m Schneepflug Erismann mit Seitenverstellung und Tiefenführung
 Schneeketten ab Platz
- Aebi Schneeschild 1.40m Anbaustutzen zu Rapid Euro, mit Seitenblechen und Rollen Fr. 700.- Z
- Schneepflug Erismann 1.6m zu Rapid 505/606/U (ohne Zubehör) neu Fr. 970.- Z
- Schneepflug Erismann 1.3m zu Rapid Mondo oder 505/606/ U (ohne Zubehör) neu Fr. 940.- Z
- Schneepflug Walker H 11 1.22m, neu Lagergerät inkl. Anbauvorrichtung H10 mit netto Fr. 2`490.- Z
 el. Aushebevorrichtung (exkl. Montage) LP 3700.-
- Salzstreuer 3- Punkt Matev 400Ltr. netto Fr. 1`750.- Z
 Bei Streuer funkt. el. Streubreitenverst. nicht, kann aber mech. Werkzeuglos verstellt werden.
 Getriebe frisch revidiert. Alles Metall in rostfreier Ausführung (ausser Getriebe), inkl. neue Gelenkwelle

- Schneefräse Honda HS 760K1 ET, Jg. 10, SZBE-2341009, wenig gebraucht netto Fr. 2`350.- Z
 Räumbreite/-höhe 60,5 / 51 cm, Auswurfweite bis zu 14 m, Räumkapazität 46 Tonnen / Stunde
 Länge 147,5 cm, Breite 62 cm, Höhe 110,5 cm, Leergewicht 91,0 kg
 Standardausrüstung: Arbeitsscheinwerfer
 4-Takt Motor GX 200, Starter Leichtstart-Seilzug
 Raupenantrieb, Hydrostat Stufenlos, ab Service.
 Tankinhalt / Laufzeit 3,1 l / 1,8 Std., ab Platz 3086 Zimmerwald oder 3125 Toffen
 Lieferpauschale zu nächstem Honda Händler = Fr. 80.-
- Schneefräse Jonsered ST 2109, neues Ausstellungsgerät, Arbeitsbreite 68 cm netto Fr. 1800.- Z
 Mit El. Starter 230V, Lenkbremse und Griffheizung
 Motor Briggs & Stratton, Nettoleistung bei U/min 7.2 kW @ 3600 U/min
 Volumen Kraftstofftank 3 l, Vorwärtsgänge 6, Rückwärtsgänge 2, Gewicht 110 kg
- Stiga Schneeschild 120cm, 13-3917-61, mit manueller Verstellung u. Gummischürfleiste Fr. 400.- Z
- 2.40m 1- Element Schneepflug Erismann inkl. Grundrahmen Jg. 11, wenig gebraucht Fr. 4`400.- Z
 Parallelogrammaushebung hydr., Anfahrsicherungsventil hydr.,
 mech. Anfahrsicherung mit Torsionsfeder, Räumbreite bei 35° = ca. 1.96m, ca. 370Kg.
 Inkl. Tiefenverstellung mit Rollen
 Inkl. Satz Rechteckstahlrohre mit Konsole passend zu Fiat Serie 90

Reinigung:

- Kaltwasser Hochdruckreiniger Kränzle K-Profi-160 TST, neues Lagergerät, LP 2034.-nettoFr. 1`650.- Z
 Integrierte Schlauchtrommel mit 15m Schlauch, 5m El. Anschlusskabel, Halterung für 2 Lanzen,
 Reinigungsmittzudosierung, Arbeitsdruck 30-100bar, Zülässiger Überdruck 115bar
 10.5 Ltr./min(630L/h), Zulauftemperatur max. 60°C, Düsendgrösse 055,
 Langsamläufer Pumpe/Motor mit 1400 1/min, Total Stop System, 230V. 10A,
 (Leistungsaufnahme 2.3KW, Leistungsabgabe 1.7KW), Gewicht 45. Kg
 Inkl. Pistole mit Flachstrahlzanze
 Inkl. Schmutzkillerlanze
- Hochdruckreiniger Kränzle therm 1017T Digi, Lagergerät neu, Jg. 22, LP Fr. 6494.- netto Fr. 5`260.- Z
 Arbeitsdruck, stufenlos regelbar 30-150 bar, max. zulässiger Überdruck 170 bar
 Wasserleistung 5-16,7 l/min (300-1000 l/h), Heisswasserabgabe (Zulauf 12° C)
 stufenlos regelbar 12 - 80° C, Dampfstufe max. 30 bar/max. 140° C, Heizleistung 68 kW
 Brennstofftank mit Vorratsüberwachung 35 l, Motordrehzahl 1400 U/min
 Elektrischer Anschlusswert 400 V, 8,5 A, 50 Hz, Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe 5,5 kW / 4,0 kW
 Gewicht mit Schlauchtrommel 195 kg, (ohne Wasserfilter)
 Inkl. Hochdruckschlauch, NW 8 20 m, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet mit Schnellkupplung
 1100 mm Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel 12420-D4006
- Heisswasser Hochdruckreiniger Kränzle K-therm 1165-1T, Lagergerät neu, LP 7428.-nettoFr. 6`000.- Z
 Mit 4 grossen Räder, 7.5m El. Anschlusskabel, Halterung für 2 Lanzen,
 Reinigungsmittzudosierung, Arbeitsdruck 30-165bar, Abschaltdruck 180 bar
 19.4 Ltr./min(1164L/h) bei Nenndruck!, Heisswasserabgabe stufenlos, sehr genau
 einstellbar 12- 80°C, Dampfstufe max. 140°C, Inkl. Wasserkasten, Düsendgrösse 070,
 Heizleistung 78KW, Heizölverbrauch bei 45°C ca. 6.6Ltr./h, max. 8.5 Ltr./h, Heizöltank 35 Ltr.
 Langsamläufer Pumpe/Motor mit 1400 1/min, Total Stop System mit verzögerter Motorabschaltung,
 Betriebsstundenzähler, 400V. 12A, (Leistungsaufnahme 7.5KW, Leistungsabgabe 5.5KW)
 Gewicht ca.223 Kg, Masse LxBxH 1050x800x1000mm

 Inkl. 20m NW 8 Schlauch auf Trommel
 Inkl. Sicherheits-Abschaltpistole mit Flachstrahlzanze
 Inkl. Wassereingangsfiler

-	Kehrsaugmaschine HAKO Sweepmaster P 980 R, Jahrgang 2015, ca. 790h Kehrsaugmasch. mit Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 700mm, Inkl. 1 Seitenbesen rechts, = Arbeitsbreite 950mm Schmutzbehältervolumen 60Ltr. (2x30Ltr.) Antrieb mit Benzinmotor, Fahrgeschwindigkeit bis 6 Km/h, Steigfähigkeit 20% Betriebsgewicht ca. 380Kg., L 1500mm, B 1000mm, H 1330mm inkl. Super elastic Bereifung, Beleuchtungsanlage, Blitzleuchte, annul. Fahrzeugausweis Gerät ab Service/Revision MFK bereitgestellt (ohne MFK) wenn ab MFK zus. Fr. 335.-	netto	Fr	9`600.-	Z
-	Kärcher KM 85/50W, Nr. 12754, Jg. 08, ab Platz	netto	Fr.	600.-	Z
-	Kehrmaschine Agria Cleanstar, mit Kehrwalze u. Aufsammelbehälter, Jg. 04, (Pflug)	Fr.		1`950.-	Z
-	Kehrmaschine Taski Balimat 85T, rev. und ab Service 85cm mit Seitenbesen	Fr.		1`770.-	Z
-	Laubsauger Cramer LS 5000 H, Jd. 2004, Motor Honda GX 160, 5PS Arbeitsbreite 80cm, Gewicht ca. 84Kg. mit Fahrtrieb und Feststellbremse Inkl. Trockengutsack ca. 240 Ltr. ab Service	netto	Fr.	990.-	Z
-	Tielbürger tk 48 prof. Kkehrbürste mit Aufsammelbehälter, Motor Honda GX 160 Jg. 2012, kpl. funktionstüchtig mit Sammelbehälter ab Service, Ber. 15x6.00-6 (LP Gerät Fr. 4390.-, Sammelbehälter Fr. 540.-)	netto	Fr.	2`450.-	Z
-	Wima Kehrmaschine 90cm Typ. 2400KE1432 zu Rapid Mondo	i.A.	Fr.	1`500.-	Z
-	Rapid 4745, Nr. KC2804, Laubsauger kpl. mit allem Zubehör, passend zu Rapid 205 ab Platz	Fr.		500.-	Z
-	Rapid 4745 Laubsauger mit Saugrüssel, Sack und Gewicht, aber ohne Gestänge für Sack ab Platz	Fr.		1`100.-	Z

Div. Handgeführte Geräte:

El. u. Akku- Geräte:

-	SBT 2548 AE, Akku 48V, 2.5Ah, (2Stk.)	LP	190.-	VP netto Fr. 160.-	
-	SCG 48 AE, Ladegerät Standard (1Stk.)	LP	70.-	VP netto Fr. 60.-	
-	Stiga El. Trimmer SB 1000J, Jg. 17		netto	Fr.	140.- T
-	Stihl KMA 130R, Nr. 439002110, Jg. 19, nur Motor!		netto	Fr.	270.- T
-	Husqvarna Akku-Heckenscheren 520iHD60, neu, Bj. 19, Lagerabverkauf ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG) (LP Fr. 560.-)		netto	Fr.	420.- Z
-	Husqvarna Akku-Heckenschere 520iHD70, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG) (LP Fr. 620.-)		netto	Fr.	465.- Z
-	HUSQVARNA 115iL- Kit, Leichtes Akku-Trimmer- Set, neu, Bj 21, Lagerabverkauf Spannung Akku/Batterie, 36 V Akku-/Batterietyp Li-Ion Schnittbreite 33 cm, Gewicht ohne Akku/Batterie 3.45 kg Set inkl. Akku BLi10 und Ladegerät QC80 (LP Fr. 359.-)		netto	Fr.	245.- Z
-	HUSQVARNA 535iRXT Akku-Rasentrimmer, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf Die Husqvarna 535iRXT ist eine robuste, leistungsstarke Motorsense mit Batterieantrieb für die dauerhafte Nutzung durch den professionellen Anwender. Die Motorsense ist ein Leichtgewicht mit sehr guten Balanceeigenschaften und so leistungsstark wie eine 35ccm Motorsense mit Benzinmotor. 3 Drehzahlstufen, Allwetter-Einsatz (IPX4) ohne Akku ohne Ladegerät. (LP aktuell Fr. 870.-)		netto	Fr.	695.- Z

- **Occ. 520iLX Husqvarna Akku- Rasentrimmer, neu, Bj. 21,** netto Fr. 230.- Z
für Professionelle Anwender, Vielseitige Nutzung des 36V Li-Akkus
Drehrichtung wechselbar, Gekapselter Motor, Messer als Zubehör erhältlich, sav E-Modus
Intuitives Tastenfeld, Höhenverstellbarer Handgriff
Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Abgewinkelter Griff auf 7°
Seitlicher Akku-Schacht, 2 mm Doppelfadenkopf (Tap-n-go)
Schnittbreite 40 cm, Gesamtlänge mit Fadenkopf 178 cm
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung , Bürstenloser Motor , Gewicht 3,0 kg (ohne Akku)
ohne Akku u. Ladegerät (LP aktuell Fr. 450.-)
- **520iLX Husqvarna Akku- Rasentrimmer, neu, Bj. 21, Lagerabverkauf** netto Fr. 360.- Z
für Professionelle Anwender, Vielseitige Nutzung des 36V Li-Akkus
Drehrichtung wechselbar, Gekapselter Motor, Messer als Zubehör erhältlich, sav E-Modus
Intuitives Tastenfeld, Höhenverstellbarer Handgriff
Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Abgewinkelter Griff auf 7°
Seitlicher Akku-Schacht, 2 mm Doppelfadenkopf (Tap-n-go)
Schnittbreite 40 cm, Gesamtlänge mit Fadenkopf 178 cm
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung , Bürstenloser Motor , Gewicht 3,0 kg (ohne Akku)
ohne Akku u. Ladegerät (LP aktuell Fr. 450.-)
- **HUSQVARNA 550iBTX, neu, Bj 19, Lagerabverkauf** netto Fr. 610.- Z
Kraftvolles, ergonomisches, rückengetragenes Akku-Blasgerät mit beeindruckender
Blaskraft (21N). Die Vibrations- und Geräuschpegel sind äusserst niedrig,
was es Ihnen ermöglicht, in öffentlichen Bereichen zu arbeiten, und da das Blasgerät
wetterfest ist, können Sie Ihre Flexibilität und Produktivität erhöhen. Allwetter-Einsatz (IPX4).
Ohne Akku, ohne Ladegerät. (LP aktuell Fr. 810.-)
Luftdurchsatz im Rohr 12.8 m³/min
Luftgeschwindigkeit 54 m/s
Gewicht ohne Akku/Batterie 6.3 kg

Dazu passend:
- **Akku-Rucksack BLi950X, neu, Bj 18, Lagerabverkauf** netto Fr. 1`200.- Z
Kapazität Akku/Batterie 31.1 Ah, Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht 9.4 kg
Akku-/Batterietyp Li-Ion (inkl. VRG) / nicht für Akku-Rasenmäher (LP aktuell Fr. 1780.-)
Ladezeiten:
Mit QC 330 80% = 180min 100% = 245min
Mit QC 500 80% = 100min 100% = 175min
- **HUSQVARNA 340iBT Akku Rückenbläser, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf** netto Fr. 470.- Z
Dieses Laubblasgerät weist trotz seiner beeindruckenden Blasleistung von 17N
nur geringste Geräusch- und Vibrationsniveaus auf. Neben einem intuitiven Bedienfeld
bietet es zwei Steckplätze für BLi-Batterien mit automatischer Umschaltfunktion,
so dass Ihnen nie die Puste ausgeht, bevor alle Arbeiten erledigt sind.
Boost Blasleistung, N 17, Luftdurchsatz in der Düse, m³/min 13.7
Boost Luftdurchsatz in der Düse, m³/min 17, Luftgeschwindigkeit, m /s 52
Blasgeschwindigkeit, m /s 61, Gewicht (ohne Akku), kg 6.3
ohne Akku, ohne Ladegerät, (LP aktuell Fr. 590.-)
- **HUSQVARNA 530iBX, neu, Bj. 18, Lagerabverkauf** netto Fr. 480.- Z
Ein äusserst leistungsstarker, extrem leiser Laubbläser. Gut ausgewogenes,
leichtes Gerät für lange Arbeitstage, das dank IPX4-Klassifizierung
bei jedem Wetter eingesetzt werden kann. Für den Einsatz mit dem rückengetragenen Akku
ist ein Hüftpolster eingeschlossen.
Intuitives Tastenfeld, Boost-Funktion, Tempomat, Hintere Luftansaugung,
Füllstandsanzeige am Gerät, Für Rechts- und Linkshänder, Gürtelhaken, Langes Blasrohr
Schalldruckpegel 79 dB(A), Luftstrom im Rohr 744m³/h, Luftstrom Boost im Rohr 846m³/h
Luftgeschwindigkeit 49/ 63 m/s, Luftgeschwindigkeit Boost 56m/, Gewicht 2,9 (LP aktuell Fr. 650.-)
- **Husqvarna Akku-Vertikutierer S138i, neu, Bj. 21, Lagerabverkauf** netto Fr. 320.- Z
(ohne Akku u. ohne Ladegerät) (LP aktuell Fr. 450.-)
- **Husqvarna Akku-Trennschleifer K535i, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf** netto Fr. 490.- Z
ohne Akku ohne Ladegerät

-	Pellenc Battery 700 Rückenakku Demo 44V, 15,4 Ah, 5.5Kg., Inkl. Ladegerät (Ladedauer ca. 10h)		netto	Fr.	800.-	Z
-	Pellenc Airion Blasgerät Demo Max. 61m/s, max. 889m3/h (Nr. 181120130058)		netto	Fr.	660.-	Z
-	Pellenc Airion Occ. Jg. 11 Max. 61m/s, max. 889m3/h (Nr. 57K20669)		netto	Fr.	300.-	Z
-	Pellenc Excelion mit Stihl Fadenkopf Demo, ca. 3.8Kg.	LP 1064.-	netto	Fr.	850.-	Z
-	Pellenc Excelion 1200, Jg. 14 mit orig. Fadenkopf		netto	Fr.	300.-	Z

Benzingeräte:

-	Freischneider Stihl FS 260C-E, Jg. 16, Nr. 181253645, neues Getriebe, ab Serv.		Netto	Fr.	650.-	T
-	Motorsense Honda UMK 435E3 LE, 4-Takt, Jg. 3.18, HAKF-1126738		netto	Fr.	450.-	Z
-	Motorsense Honda UMK 435E3 LE, 4-Takt, Jg. 3.18, HAKF-1131068		netto	Fr.	450.-	T
-	Honda Motorsense UMK 450 UE Freischneider (neues Lagergerät LP 949.-) mit Doppelhandgriff, Schnell-Lade Tap & Go Fadenkopf, einen EXTRA-Komfortgurt und zwei Befestigungsoptionen.		netto	Fr.	785.-	T

Rasenmäher Multiclip Benzin:

-	Multiclip 47 QB, SK5419907, 45cm, 25Kg., Motor B+S	LP 490.-		VP netto Fr. 416.-		
---	--	----------	--	---------------------------	--	--

Akku- Rasenmäher:

-	Occ. Stihl RMA 448.2VC, Jg. 21, ab Service, Nr. 443680746			Fr.	370.-	T
-	Husqvarna LC 247iX, neu, Bj 20, Lagerabverkauf Schnittbreite 47cm, Gewicht 24Kg. (ohne Akku u. Ladegerät)		netto	Fr.	250.-	Z
-	Husqvarna Profi Akku-Rasenmäher LC 551iV, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf Der Husqvarna LC 551iV ist ein robuster, batteriebetriebener Rasenmäher mit Eigenantrieb und breitem Mähdeck, Aluminiumfelgen sowie Hinterradantrieb. Dieser Rasenmäher wurde für den professionellen Anwender entwickelt, der grossen Wert auf einen verlässlichen und leisen Rasenmäher mit geringen Betriebskosten und einfacher Wartung legt. Grasaufnahme Heckauswurf, BioClip®-Kit Als Zubehör erhältlich Schnittbreite 51 cm, Schnitthöhenstufen 6, Schnitthöhenverstellung Zentral Schnitthöhe, Min. — Max. 26-74 mm, Nettoleistung 1.5KW bei U/min 3000 U/min Variable Antriebsgeschwindigkeit, Antriebsräder Hinterradantrieb Vorwärtsgeschwindigkeit, 3-5km/h, Volumen Grasfangbox 65 l Mähwerkmaterial Aluminium, Felgen, Material Aluminium ohne Akku und Ladegerät (LP aktuell Fr. 1690.-)		netto	Fr.	1`180.-	Z

Rasenmäher

-	Rasenmäher Honda HRX 537c1, Jg. 2007, ohne Fahrtrieb ab Service			Fr.	500.-	T
-	Rasenmäher Honda HRD 536HX, Jg. 16, Nr. MZBL-8400421 ab Service			Fr.	945.-	T
-	Rasenmäher Viking MB 650.3V, Jg. 18, 48cm, Vario Fahrtrieb, ab Service			Fr.	680.-	T
-	Robotermäher Honda MIIMO HRM 40E SC, neu Lagerabverkauf		netto	Fr.	650.-	T

-	Roboterrasenmäher Honda Miimo HRM 520, mit Speziallackierung, MBDF-1001704 netto inkl. 300m Begrenzungskabel, und alles Installationsmat. (ohne Installation)	Fr.	1`500.-	T
-	Lagerabverkauf Honda HRM3000S Bj. 17-19 netto inkl. 2 Jahre Garantie (ohne BK)	Fr.	1500.-	T
-	Lagerabverkauf Honda HRM3000K1 S Bj. 22, inkl. 2 Jahre Garantie (ohne BK)	netto Fr.	2`189.-	T
-	Husqvarna Automower 550 Bj. 21, neu Lagerabverkauf bis 5000m2, Husqvarna Fleet Services per PC/Tablet und Smartphone. GPS-unterstützte Navigation und Wetter-Timer Perfektes Mähergebnis – auch bei feuchtem Wetter. Höhere Mähgeschwindigkeit und Flächenleistung dank Erkennung von Hindernissen aus der Distanz. ohne Installationsmaterial (inkl. VRG)	netto Fr.	3`870.-	T
-	Husqvarna Automower 450X, neu, Bj. 22, Lagerabverkauf Bis max. 5000m2 (24h/ 7 Tage), Schnittbreite 24cm mit 3 Schneidmesser Li-Ion Akkus, Suchsystem mit 5 Möglichkeiten zum Auffinden der Ladestation Für max. Steigungen bis 45% (auf freier Fläche) Inkl. Automower Connect als Standard Inkl. SIM für bis zu 10 Jahre gratis Inkl. GPS Navigation, Ultraschallsensor und Frontlicht, Alarm/ Pin Code Sperre Inkl. Ladestation, Inkl. 9 Ersatzklingen 0.60mm Ohne Installationsmaterial (inkl. VRG)	netto Fr.	3`870.-	T
-	Husqvarna Automower 420, Jg. 18, 1895 Ladungen, ab Serv. inkl. neues Stollenradkit	netto Fr.	800.-	T
-	Husqvarna Automower 420...			
-	Husqvarna Automower 450X, Jg. 17, 1402 Ladungen, ab Service, inkl. neues Stollenradkit	netto Fr.	1`100.-	T

Diverses

-	Gabelhubwagen (Palettrölli) Hytsu, 2.5t, Neugeräte ab Lager	netto Fr.	390.-	Z
-	ZW- Generator Agrowatt 31.5 KW, inkl. Speisekabel 13m, ohne Gelenkwelle, benötigte Traktorleistung für max. Stromabgabe ab 60PS, neuwertig,	netto Fr.	4`640.-	Z
-	30“ All Pos. Passring für Doppelräder System Müller (1 Paar)	netto Fr.	538.-	Z
-	Rädersatz aus Umbereifung von Steyr Kompakt 4120 (90h gefahren) Passend auch zu New Holland T4/T5, Case Farmall C, bestehend aus: Vorderräder Fixspurfelge W14x20, 250/285/6xM16 (Einzelpreis netto Fr. 550.-/Stk.) Pneus vorne Michelin 440 / 65 R 20 128 D, TL, MULTIBIB netto Fr. 900.-/Stk. Hinterräder Fixspurfelge W16x30, 221/275/8xM18 (Einzelpreis netto Fr. 850.-/ Stk.) Pneus hinten Michelin 540 / 65 R 30 143 D, TL, MULTIBIB netto Fr. 1500.-/ Stk.	kpl. netto Fr.	6`200.-	Z
-	Rädersatz aus Umbereifung von Case IH Farmall 75C Passend auch zu New Holland T4.55- T4.75, Steyr Kompakt 55-75S, bestehend aus: Vorderräderpaar mit Verstellfelgen und Pneus 280/85R24 BKT ca. 80% Radanschluss: 250/285/ 6x M16 (Räderpaar einzeln Fr. 1535.-) Hinterräderpaar mit Verstellfelgen und Pneus 320/85R36 BKT ca. 90% Radanschluss: 150/203.2/ 8xM18 (Räderpaar einzeln Fr. 2390.-) (Verfügbar ab ca. Mai 2024)	kpl. netto Fr.	3`800.-	Z
-	Doppelradpaar Schaad MD3, Ber. 12.4R36/36 ca. 10% u. Pneus rissig mit Verschlüssen (Verfügbar ab ca. Mai 2024)	netto Fr.	850.-	Z
-	Doppelradpaar 5- Arm 210/95R32, Bereifung 20%, Hebellänge 180mm (ohne APR) Passend zu 380/85R24, 420/70R24 und 480/65R24 mit neuen Pneus = + Fr. 800.-	netto Fr.	2`100.-	Z
-	Pflegeräder von MXU 100			Z
-	Felgenreparatur 14.00 10.5 ET 0, Felgenreparatur 6 Loch 6/161/205	Fr.	600.-	Z

-	Pneus Occ. 270/95R36 (11.2 R 36)ca. 40% ideal als Doppelradpneus	netto/ Stk.	Fr.	200.-	Z
-	Pneus 230/95R36 Ceat Farmax RC 130/127 A8 neu (2 Stk.)	netto/ Stk.	Fr.	299.-	Z
-	Pneus 230/95R42 Alliance A-350, 136 A8/ 133 D, neu (2 Stk.)	netto/ Stk.	Fr.	500.-	Z
-	Occ. Pneu 540/65R34 (1 Stk.)				Z
-	Occ. Giterräderpaar zu Rapid Ber. 5.00-12		Fr.	150.-	Z
-	Occ. Schneekettenpaar Leiter zu 13.6-28		Fr.	300.-	Z
-	Occ. Schneekettenpaar Spur zu 210/95R20		Fr.	400.-	Z
-	Occ. Schneekettenpaar Spur zu 13.6-28		Fr.	600.-	Z
-	Occ. Schneekettenpaar zu 16.9-34, Marke unbekannt		Fr.	400.-	Z
-	Räder 12.4R32 zu Case IH Serie 33/40 Dimension 12.4R32 Nabe d 155mm Lochkreis 205mm / 6xM18 Zustand Felge gut, verstellbar, Pneu ca30% Waren als Pflegebereifung auf IH 633 Kontakt Verkäufer: 077 462 60 61	i.A. netto	Fr.	750.-	
-	Doppelradfelgen Müller 42 Zoll passend zu 460/85R30/ 520/70R30/ 18.4R30 passende Pneugrösse 9.5-42 (2x500.-) für oben genannte Bereifungen (evt. müssen längere Hebel mont. werden! (10x 72.-)		Fr.	150.-	Z
-	Traktorsitz Cobo SC88/M200, Stoff, mech. Neu (LP 567.-)		Fr.	390.-	Z
-	Motor B+S, 356447/ 0123-B1, Motorblock erst 170h, passend zu Agria Tajfun und Cyclone. kpl. einsatzbereit ab Service	netto	Fr.	1`555.-	Z
-	Motor Honda GXV 160, GJAAH-1198529, zu HRD 536 HX		Fr.	440.-	Z
-	Motor Honda GX 120Qx4, Nr. GC01-2853390 Welle d 19.05mm		Fr.	200.-	Z
-	Motor Honda GV 100, Nr. 2564652, zu HR 173		Fr.	200.-	Z
-	Motor Honda GX160QX4, Nr. GCAFT-2760577		Fr.		Z
-	Industriemotor Honda GX240 QXQ4, Nr. GC04-4190144 (NP Fr. 986.-)		Fr.	440.-	Z
-	Industriemotor Honda GX240 QA2X, Nr. GC04-4736625 (NP Fr. 904.-) (Ölüberw.)		Fr.	415.-	Z
-	Benzinmotor MAG 1029		Fr.		Z
-	Laderaumverkleidung Innenausbau Seitenverkleidung zu Jumper Boxer Ducato L1, H1. Passend sicher zu Jg. 2013 bis Jg. 2022 evt. auch weitere. Bestehend aus: Sperrholzverkleidungen für Seite u. Hintertüren, sowie Bodenplatte und Radkastenschutz. Alles zerlegt u. ausgebaut mit Befestigungsmaterial. Ist erst knapp 2- Jährig.		Fr.	500.-	Z