

Preisliste Garten & Industrie Prix courant jardin & industrie

Gültig ab / Valable dès le 01.10.2023

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis / Prix de vente recommandé et non-contraignant

Transport und Inbetriebnahmekosten sind nicht inbegriffen / Frais de transport et de mise en service non inclus



GARANTIEVERLÄNGERUNG

Es besteht die Möglichkeit, die Standard-Garantie um 3 Jahre (insgesamt 5 Jahre) zu verlängern. Ihr Honda-Händler informiert Sie gerne über dieses vorteilhafte Angebot.

PROLONGATION DE LA GARANTIE

Honda offre la possibilité de prolonger la garantie d'usine Honda de 3 ans (au total 5 ans). Votre revendeur Honda se fera un plaisir de vous renseigner sur cette prestation avantageuse.

RASENMÄHER / TONDEUSES À GAZON

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell / Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Hubraum Cylindree cm³ / cc	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Gehäuse Comp. du carter	Gewicht Poids kg	Autochoke Choke Automatique	Motorstop	Rotostop	Mulchsatz Mulching-Kit	E-Start Dém.élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------	----------	---------------------------	----------------------	--

BENZIN / ESSENCE

IZY

HRG 416C PK	41	145	–	–	Stahlblech Acier	29,5	X	X	–	–	–	569.-
HRG 416C SK	41	145	X	1	Stahlblech Acier	31,5	X	X	–	opt.	–	669.-
HRG 466C PK	46	145	–	–	Stahlblech Acier	30,5	X	X	–	–	–	719.-
HRG 466C SKEH	46	145	X	1	Stahlblech Acier	32,5	X	X	–	opt.	–	769.-
HRG 466C SKEP Premium	46	145	X	1	Stahlblech Acier	32,5	X	X	–	Versamow	–	819.-
HRN 536C VK	53	170	VST Smart drive	0–6 km/h	Stahlblech Acier	36,2	X	X	–	Versamow	–	969.-
HRN 536C VY	53	170	VST Smart drive	0–6 km/h	Stahlblech Acier	36,2	X	X	X	Versamow	–	1169.-

HRS

HRS 536 VK	53	163	X	1	Stahlblech Acier	31,5	X	X	–	–	–	899.-
------------	----	-----	---	---	------------------	------	---	---	---	---	---	-------

HRX

HRX 476C VK	47	170	VST Smart drive	0-6 km/h	Honda Polystrong *	39,0	X	X	-	Versamow*	-	1269.-
HRX 476C VY	47	170	VST Smart drive	0-6 km/h	Honda Polystrong *	42,0	X	-	X	Versamow*	-	1519.-
HRX 476C HY	47	170	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Honda Polystrong *	44,0	X	-	X	Versamow*	-	1619.-
HRX 476C QY	47	170	Walzen Rouleau	1	Honda Polystrong *	42,0	-	-	X	-	-	1619.-
HRX 537C VY	53	200	VST Smart drive	0-6 km/h	Xenoy *	40,5	X	-	X	Versamow*	-	1799.-
HRX 537C HY	53	200	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Xenoy *	42,1	X	-	X	Versamow*	-	1899.-
HRX 537C HZ	53	200	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Xenoy *	43,1	X	-	X	Versamow*	X	2149.-

HRD

HRD 536 HX	53	163 pro	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Aluminium	49,3	-	-	X	opt	-	2149.-
HRD 536 QX*	53	163 pro	Walzen/ Rouleau	1 km/h	Aluminium	53,5	-	-	X	opt	-	2199.-

HRH

HRH 536 HX	53	163 pro	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Alu. extra stark Aluminium renforcé	60,2	-	-	X	opt	-	2769.-
HRH 536 QX*	53	163 pro	Walzen/ Rouleau	1 km/h	Alu. extra stark Aluminium renforcé	58,1	-	-	X	opt	-	2769.-

* Lieferfrist ca. 6 Wochen / Délai de livraison env. 6 semaines

AKKURASENMÄHER / TONDEUSES À BATTERIE

Modell Modèle	Schnittbreite/ Larg. coupe cm	Motorleistung Puissance du moteur	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Gehäuse Comp. du carter	Gewicht Poids kg	Lautstärke Niveau sonore	Mulchsatz Mulching-Kit*	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HRG 416 XB	41	1,1	-	-	Stahblech Acier	22.5 Kg	91 dB(A)	-	629.- (CHF 617.82 + 11.18 VRG/TAR)
HRG 466 XB	46	1,8	X	1	Stahblech Acier	27.0 Kg	91 dB(A)	on / off	759.- (CHF 747.82 + 11.18 VRG/TAR)
HRX 476 XB	47	1,8	X	VST Smart drive	Honda Polystrong	27.0 Kg	88-92 dB(A)	Versamow	1'259.- (CHF 1247.82 + 11.18 VRG/TAR)

AKKUGERÄTE (AKKU UND LADEGERÄT SEPARAT BESTELLBAR) / PRODUITS À BATTERIE (BATTERIE ET CHARGEUR A COMMANDER SEPARÉMENT)

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Lautstärke Niveau sonore	Specifications	Gewicht Poids kg	Batterie	Ladegerät Chargeur	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HHT36BXB	Freischneider Débroussailluse	90 dB(A)	Diam. 33 cm	3.3 kg	option 2Ah - 4Ah - 6 Ah	option	379.- (CHF 373.07 + 5.93 VRG/TAR)
HHB36BXB	Laubbläser Souffleuse	97 dB(A)	Luftvolumen Vol. de l'air : 780 m3/h Luftgeschwindigkeit Vitesse de l'air : 200 km/h	2.8 kg	option 2Ah - 6Ah	option	369.- (CHF 366.67 + 2.33 VRG/TAR)
HHH36BXB	Heckenscherre Doppelmesser Taille-haie double lame	79 dB(A)	Schnittlänge Longueur de coupe: 70 cm 3200 t/min largeur de coupe maximum : 28mm	3.5 kg	option 2Ah	option	370.- (CHF 364.07 + 5.93 VRG/TAR)

ZUBEHÖR-AKKUGERÄTE / ACCESSOIRES PRODUITS À BATTERIE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Besonderheit Spécificité	Nutzungshäufigkeit Fréquence d'utilisation	Gewicht Poids kg	Ladezeit für 80% (Min.) Temps de charge à 80% (min.)	Ladezeit für 100% (Min.) Temps de charge à 100% (min.)	Max. Stromaufnahme Courant max.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
DP3620XAE	Batterie 2 Ah	Thermo-Smart Control	Regelmässig Moyenne	1.3 kg	25	35	24 A	159.- (CHF 157.43 + 1.57 VRG/TAR)
DP3640XAE	Batterie 4 Ah	Thermo-Smart Control	Regelmässig Moyenne	1.3 kg	25	35	24 A	229.- (CHF 227.43 + 1.57 VRG/TAR)
DP3660XAE	Batterie 6 Ah	Thermo-Smart Control	Laufend Intense	1.3 kg	35	55	24 A	319.- (CHF 317.43 + 1.57 VRG/TAR)
CV3620XASM	Ladegerät / Chargeur	Thermo-Smart Control, LED Kontrolle		0.9 kg				89.- (CHF 87.43 + 1.57 VRG/TAR)
CV3680XASM	Ladegerät / Chargeur	Thermo-Smart Control, LED Kontrolle		0.9 kg				99.- (CHF 97.43 + 1.57 VRG/TAR)

AKKUPRODUKTE – KIT / KIT PRODUITS À BATTERIE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Mit Ladegerät Avec Chargeur	Preis mit 2 Ah Akku Prix avec batterie 2 Ah	Preis mit 4 Ah Akku Prix avec batterie 4 Ah	Preis mit 6 Ah Akku Prix avec batterie 6Ah

HRG 416 XBPE Kit	Rasenmäher / Tondeuse HRG 416 XBPE	8 Ah		799.- (CHF 784.68 + 14.32 VRG/TAR)	879.- (CHF 864.68 + 14.32 VRG/TAR)
HRG 466 XBPE Kit	Rasenmäher / Tondeuse HRG 466 XBPE	8 Ah			999.- (CHF 984.68 + 14.32 VRG/TAR)
HRX 476 XBPE Kit	Rasenmäher / Tondeuse HRX 476 XBPE	8 Ah			1'499.- (CHF 1'485.48 + 13.52 VRG/TAR)
HHT36BxB Kit	Freischneider / Débroussaillieuse HHT36 BxB	8 Ah		389.- (CHF 379.93 + 9.07 VRG/TAR)	
HHH36BxB Kit	Heckenschere / Taille haie HHH36 BxB	8 Ah		369.- (CHF 359.93 + 9.07 VRG/TAR)	
HHB36BxB Kit	Laubbläser / Souffleuse HHB36 BxB	8 Ah			419.- (CHF 412.77 + 6.23 VRG/TAR)
HHT36BxB Kit	Freischneider / Débroussaillieuse HHT36 BxB	2 Ah		349.- (CHF 339.93 + 9.07 VRG/TAR)	
HHH36BxB Kit	Heckenschere / Taille haie HHH36 BxB	2 Ah		349.- (CHF 339.93 + 9.07 VRG/TAR)	
HHB36BxB Kit	Laubbläser / Souffleuse HHB36 BxB	2 Ah		329.- (CHF 319.93 + 9.07 VRG/TAR)	

ROBOTER-RASENMÄHER / ROBOTS TONDEUSES

Modell Modèle	Schnittbreite / Larg. coupe cm	Mähmotor / Moteur de coupe	Antriebsmotor / Moteur d'entraînement	Max. Geschwindigkeit / Vitesse d'avancement max.	Maximale Fläche / Surface maximale	Maximalen Umfang / Périmètre maximal	Mähhöhe Einstellung / Hauteur de fauche	Batterie	Maximale Neigung / Pente maximale	Gewicht / Poids	Lärm / Bruit	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HRM40ES*	19	45 Watt		0.4 m/s	400 m²	250 m	30 - 50 mm	2.5 Ah	15 °	8.0 kg	63 db	999.- VRG/TAR (CHF 993.07+5.93)
HRM40ESC**	19	45 Watt		0.4 m/s	400 m²	250 m	30 - 50 mm	2.5 Ah	15 °	8.1 kg	63 db	1'149.- VRG/TAR (CHF 1'143.07+5.93)
HRM70ES**	19	45 Watt		0.4 m/s	700 m²	350 m	30 - 50 mm	2.5 Ah	15 °	7.6 kg	61 db	1'299.- VRG/TAR (CHF 1'293.07+5.93)
HRM310EAS*	22	56 Watt	2 x 25 Watt	0.55 m/s	1500 m²	300 m	20-60 mm	2.0 Ah	24 °	12 kg	62 db	1'689.- VRG/TAR (CHF 1'683.07+5.93)
HRM520EAS*	22	56 Watt	2 x 25 Watt	0.55 m/s	3000 m²	500 m	20-60 mm	4.0 Ah	24 °	12 kg	62 db	2'189.- VRG/TAR (CHF 2'183.07+5.93)
HRM3000K1S Connect (+TCU)	25	56 Watt	2 x 25 Watt	0.55 m/s	4000 m²	800 m	20-60 mm	4.0 Ah	24 °	12 kg	62 db	2'889.- VRG/TAR (CHF 2'882.66+6.14)
Nouveaux modèles												
HRM1000	22	56 Watt	2x25 Watt	0.55m/s	1000m2	300m	20-60mm	1.9Ah	25°	11.3kg	58db	1'549.- VRG/TAR (CHF 1'543.07+5.93)
HRM1500	22	56 Watt	2x25 Watt	0.55m/s	1500m2	300m	20-60mm	1.9 Ah	25°	11.3kg	58db	1'799.- VRG/TAR (CHF 1'793.07+5.93)
HRM1500 connect	22	56 Watt	2x25 Watt	0.55m/s	1500m2	300m	20-60mm	1.9 Ah	25°	11.3kg	58db	1'999.- VRG/TAR (CHF 1'993.07+5.93)
HRM2500	22		2x25 Watt	0.55m/s	2500m2	500m	20-60mm	3.8Ah	25°	11.6kg	58db	2'289.- VRG/TAR (CHF 2'283.07+5.93)
HRM2500 connect	22	56 Watt	2x25 Watt	0.55m/s	2500m2	500m	20-60mm	3.8Ah	25°	11.6kg	58db	2'489.- VRG/TAR (CHF 2'483.07+5.93)
HRM4000 connect	25	56 watt	2x25 Watt	0.55m/s	4000m2	800m	20-60 (électrique)	5Ah	25°	14.5kg	60db	3'289.- VRG/TAR (CHF 3'283.07+5.93)

* Erhältlich nur beim offiziellen Honda Mimo Händler / Disponibles uniquement chez les agents Honda Mimo officiels.
* Smartphone Konnektivität / Connectivité smartphone

ZUBEHÖR FÜR ROBOTER-RASENMÄHER / ACCESSOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES

Teile-Nr. / No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
TCU20 E HRM3000K1	Konnektivitätskit für HRM3000K1 / Kit de connectivité pour HRM3000K1	300.- VRG/TAR (CHF 299.79+0.21)
80019-Y0E-003	Kit 9 Messer und Bolzen HRM40 / kit 9 couteaux et boulons HRM40	38.-
72511-VP7-905	Kit 9 Messer / Kit 9 couteaux	32.-
80018-Y0E-003	Kit 3 Messer und Bolzen HRM40 / kit 3 couteaux et boulons HRM40	15.-
06800-VP7-010	Mimo Hause HRM310/520/300 / maison Mimo HRM310/520/300	232.-
06800-Y0E-000	Mimo Hause HRM40/70 / maison Mimo HRM40/70	143.-
06310-VP9-003HE	Transporttasche / sac de transport HRM3000	76.-
06310-VP7-003HE	Transporttasche / sac de transport HRM310 /HRM520	70.-
31575-VP9-000	500 M Begrenzungskabelrolle 2.7 mm / 500 M Rouleau câble de limitation de zone diam 2.7	207.-

RASENTRAKTOREN AUFSITZMÄHER / TRACTEURS DE JARDIN

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite / Larg. coupe cm	Hubraum / Cylindrée cm³ / cc	Radantrieb / Transmission	Gänge / Vitesse	Messer / Couteau	Messerkupplung / Embrayage couteau	Mulchsatz Mulching-Kit	Gewicht / Poids kg	Grasfangsack / Bac de ramassage		E-Starter / Dém.élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
									Leer./vid.	Vol./cont.		
HF 2417 HB	102	530	Hydrostat / Hydrostatique	0-8, 2	2	Elektrisch / Electrique	opt.	236,0	Manuell / Manu el	300 l	X	5'59 0.-
HF 2317 HM	92	530	Hydrostat / Hydrostatique	0-8, 2	2	Elektrisch / Electrique	opt.	218,0	Manuell / Manu el	280 l	X	4'99 0.-
HF 2417 HM	102	530	Hydrostat / Hydrostatique	0-8, 2	2	Elektrisch / Electrique	X	236,0	Manuell / Manu el	300 l	X	6'49 0.-
HF 2625 HM	122	688	Hydrostat / Hydrostatique	0-8, 2	2	Elektrisch / Electrique	X	261,0	Manuell / Manu el	350 l	X	7'49 0.-
HF 2417 HT	102	530	Hydrostat / Hydrostatique	0-8, 2	2	Elektrisch / Electrique	X	249,0	Elektrisch / Electrisc h	300 l	X	6'99 0.-
HF 2625 HT	122	688	Hydrostat / Hydrostatique	0-8, 2	2	Elektrisch / Electrique	X	270,0	Elektrisch / Electrisc h	350 l	X	7'99 0.-

ZUBEHÖR FÜR AUFSITZMÄHER / ACCESSOIRES POUR TRACTEURS

Teile-Nr. No de pièce		HF 2317	HF 2417	HF 2625	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
80609-VK1-003	Auswurfkanal / Canal d'éjection	X	X	X	125.-
06310-VK1-003HE	Abdeckplane / Bâche	X	X	X	116.-
LEVELATHF	Hebevorrichtung für Rasentraktoren/ Lève tracteur tondeuse	X	X	X	446.-
CG 999000 06H0	Anhängervorrichtung / Crochet d'attelage	X	X	X	69.-
06210-733-006HE	Schneekette für Räder (15 × 6.00-6) / Chaîne à neige pour roues (15 × 6.00-6)				165.-
06210-735-508HE	Schneekette für Räder (18 × 8.50-8) / Chaîne à neige pour roues (18 × 8.50-8)				244.-

FREISCHNEIDER / DEBROUSSILLEUSES PORTABLES


Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm / cc	Gewicht Poids kg	Zubehör Accessoires	CE geprüft / Homologué CE	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
UMS 425 LN	Einhandbügel, mit gebogener Welle Poignée simple, arbre courbe	25 4-Takt / 4 temps	5.5	Nylonfadenkopf Tête à fil nylon semi-automatique		409.-
UMK 425 LE	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	25 4-Takt / 4 temps	5.9	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents		629.-
UMK 435 LE	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	7.2	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents		729.-
UMK 435 UE	Doppelhandgriff, mit starrer Welle Poignée double, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	7.5	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents		749.-
UMK 450 LE	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	50 pro 4-Takt / 4 temps	8.9	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double 3-Zahn-Blatt Couteau 3 dents		899.-
UMK 450 UE	Doppelhandgriff, mit starrer Welle Poignée double, arbre droit	50 pro 4-Takt / 4 temps	9.2	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double 3-Zahn-Blatt Couteau 3 dents		969.-
UMK 450 XE	Doppelhandgriff, Antivibrations- rahmen mit starrer Welle Poignée double, arbre droit antivibration	50 pro 4-Takt / 4 temps	10.6	Halbautomatischer Profi-Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt Tête à fil nylon semi-automatique professionnelle, harnais double 3-Zahn-Blatt Couteau 3 dents		1'119.-
UMR 435 T	Rückengerät Débroussailleuse à dos	35 pro 4-Takt / 4 temps	10.7	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents		869.-

VERSATOOL® Splitshaft

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm / cc	Gewicht Poids kg		CE geprüft / Homologué CE	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
UMC 425 L	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	25 4-Takt / 4 temps	5.6			509.-
UMC 435 L	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	6.4			609.-
SSHF LE	Heckenschere lang / Taille haie long	Gesamt Länge : Longueur totale : 140 cm	2.5	Messerslänge / Longueur de la lame : 590 mm Kopfrotationwinkel / Angle de rotation de la tête : 180°		419.-
SSHH SE	Heckenschere kurz / Taille haie court	Gesamt Länge : Longueur totale : 89 cm	2.2	Messerslänge / Longueur de la lame : 500 mm Kopfrotationwinkel / Angle de rotation de la tête : 54°		399.-
SSCL E	Hacke / Motoculteur	Gesamt Länge : Longueur totale : 81 cm	3.3	Arbeitsbreite / Largeur de travail : 20 cm		319.-
SSBL E	Bläser / Souffleur	Gesamt Länge : Longueur totale : 86 cm	2.1			209.-
SSET E	Kantenschneider / Coupe bordure	Gesamt Länge : Longueur totale : 70 cm	1.8			209.-
SSPP E	Säge / Elagueur	Gesamt Länge : Longueur totale : 79 cm	2	Messerslänge / Longueur de la lame : 28 cm		369.-
SSBC E	Fadenkopf / Tête à fil	Gesamt Länge : Longueur totale : 78 cm	1.8			169.-
SSES LE	Verlängerung / Rallonge 100	Gesamt Länge : Longueur totale : 100 cm	1.0			139.-
SSES SE	Verlängerung / Rallonge 50	Gesamt Länge : Longueur totale : 50 cm	0.65			119.-
06811-VP8-505	Kit 3-Zahn 255 mm Messer / Kit Couteau 3 dents 255 mm			für den SSBC E / pour SSBC E		70.-

ZUBEHÖR ZU FREISCHNEIDER / ACCESSOIRES POUR DEBROUSSILLEUSES PORTABLES

Teile-Nr. No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
72560-VL6-R11	Fadenschneider UMS425E1 Tête à fil UMS425E1 semi-automatique	38.-
72560-VL1-632	Halbautomatik-Fadenschneidkopf UMK-UMR+UMC Splitshaft Tête à fil nylon semi-automatique UMK-UMR+UMC Splitshaft	41.-
72560-VR4-E21	Profi-Halbautomatik-Fadenschneidkopf UMK450 XE Tête à fil nylon semi-automatique professionnelle UMK450 XE	60.-
72511-VF9-A02	3-Zahn-Messer Ø 230 mm Lame à 3 dents Ø 230 mm	42.-
72511-VJ5-000HE	3-Zahn-Messer Ø 250 mm Lame à 3 dents Ø 250 mm	41.-
72511-VF9-B02	3-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 3 dents Ø 255 mm	42.-
AL6031174	3-Zahn-Messer Ø 300 mm Lame à 3 dents Ø 300 mm	44.-
72511-VF9-E32	4-Zahn-Messer Ø 230 mm Lame à 4 dents Ø 230 mm	42.-
72511-VF9-F31	4-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 4 dents Ø 255 mm	42.-
AL6031012	8-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 8 dents Ø 255 mm	44.-
72511-VJ3-013	36-Zahn-Messer gehärtet Ø 230 mm Lame à 36 dents trempées Ø 230 mm	44.-
06811-VK5-000HE	80-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 80 dents Ø 255 mm	63.-
06811-VL6-505	80-Zahn-Messer Ø 200 mm mit Schutz Lame à 80 dents Ø 200 mm avec protection	Für / Pour UMK435E2 LEET 139.-

06260-VL6-000HE		Heckenschere für / Taille-haie pour UMK425 E1 LE / UMK435 E1/E2 LE (L. 550 mm)	485.-
06250-VL6-000HE		Hochentaster für / Etagueuse pour UMK425 E1 LE / UMK435 E1 LE (L. 550 mm)	381.-
68150 VF9 G13	Einzel Tragegurt / Harnais simple		68.-

Teile-Nr. No de pièce				Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
72511-VF9-015WXOR	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,4 mm / 15 m	orange	Sternform gerade / Etoile droit	7.-
72511-VF9-045WXOR	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,4 mm / 45 m	orange	Sternform gerade / Etoile droit	17.-
72511-VF9-090WXOR	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,4 mm / 90 m	orange	Sternform gerade / Etoile droit	29.-
72511-VF9-012WXRE	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,7 mm / 12 m	rot / rouge	Sternform gerade / Etoile droit	7.-
72511-VF9-035WXRE	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,7 mm / 35 m	rot / rouge	Sternform gerade / Etoile droit	16.-
72511-VF9-070WXRE	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,7 mm / 70 m	rot / rouge	Sternform gerade / Etoile droit	27.-
72511-VF9-030WXYE	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,0 mm / 30 m	Gelb / jaune	Sternform gerade / Etoile droit	16.-
72511-VF9-060WXYE	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,0 mm / 60 m	Gelb / jaune	Sternform gerade / Etoile droit	27.-
72511-VF9-025WXWH	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,3 mm / 25 m	Weiss / blanc	Sternform gerade / Etoile droit	16.-
72511-VF9-050WXWH	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,3 mm / 50 m	Weiss / blanc	Sternform gerade / Etoile droit	27.-
72511-VF9-045RLOR	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2,4 mm X 45 m	orange	rund / rond	15.-
72511-VF9-090RLOR	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2,4 mm X 90 m	orange	rund / rond	25.-
72511-VF9-012RLRE	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2,7 mm X 12 m	rot / rouge	rund / rond	7.-
72511-VF9-035RLRE	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2,7 mm X 35 m	rot / rouge	rund / rond	14.-
72511-VF9-070RLRE	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2,7 mm X 70 m	rot / rouge	rund / rond	24.-
72511-VF9-050RLWH	Nylonfaden / Fil nylon Ø 3,3 mm X 50 m	Weiss / blanc	rund / rond	24.-
60157-VF9-C00GX	Visier, Drahtgitter / Visière moustiquaire			25.-
60157-VF9-C00PX	Visier, Klarsicht / Visière plastique transparente			8.-
6000A-VL6-000	Stoffsack Honda für Zubehör (rot) / Sacet Honda en tissu rouge pour accessoires			9.-

WIESENMÄHER / DEBROUSSAILLEUSES

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite/ Larg. coupe cm	Hubraum/ Cylindrée cm/cc	Radantrieb/ Transmission	Gänge / Vitesses	Gehäuse / Matériau du carter	Gewicht / Poids kg	Motorstopp / Motorstop	Rotostop*	Radbremse / Frein de roue	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
UM 536	53	163 Pro	X	2	Stahlblech/Acier	62,0	-	X	-	2'700.-
UM 536 B	53	163 Pro	X	2	Stahlblech/Acier	66,0	-	X	X	2'900.-
UM 616	61	163 Pro	Hydrostat Hydrostatique	0-3,6 km/h	Stahlblech/Acier	72,0	-	X	-	3'200.-
UM 616 B	61	163 Pro	Hydrostat Hydrostatique	0-3,6 km/h	Stahlblech/Acier	76,0	-	X	X	3'400.-

HANDGEFÜHRTE LAUBBLÄSER / SOUFFLEUSES

CE geprüft / Homologué CE

Modell Modèle	Luftvolumen Vol. de l'air m ³ /h	Gewicht Poids kg	Motor Moteur cm ³ /cc	Luftgeschwindigkeit Vitesse de l'air m/s	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HHB 25 EW	600	4,5	25 4-Takt / 4 temps	70	429.-

HECKENSCHEREN / TAILLE-HAIES

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm ³ /cc	Gewicht Poids kg	Schnittlänge Longueur de coupe cm	Messerz. Nbre dents	Drehgriff Poignée rotative	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HHH 25D 60	Doppelmesser / Lame double	25 4-Takt / 4 temps	6,3	58	16	X	769.-
HHH 25D 75	Doppelmesser / Lame double	25 4-Takt / 4 temps	6,6	72	20	X	869.-
HHH 25S 75	Singlemesser / Lame simple	25 4-Takt / 4 temps	5,8	72	20	-	829.-

MOTORHACKEN & EINACHSSCHLEPPER / MOTOCULTEURS & MONOAXES

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Zapfwelle Prise de force	Hubraum Cylindrée cm ³ /cc	Stützrad Roue de transport	Hacksatz Outil de labour	Gewicht Poids kg	Gänge Vitesses	Tankinhalt Conten. du réservoir	Arbeitsbreite Largeur de travail cm	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
MOTORHACKEN / MOTOCULTEURS									
FG 110	-	25	x	x	13,0	1 vorwärts 1 avant	0,57 l	23	699.-
FG 201	-	49	x	x	16,0	1 vorwärts 1 avant	0,35 l	30	899.-
MOTORHACKEN / MOTOCULTEURS									
FG 205	-	49	x	x	20,5	1 vorwärts 1 avant	0,35 l	45	999.-
FG 320 D	-	160	x	x	53	1 vorwärts, 1 rückwärts 1 avant, 1 arrière	1,8 l	60/80	969.-

F 220 G	–	57 pro	x	x	30	1 vorwärts 1 avant	0.67 l	54.5	1'390.-
FF 300 DE	–	57 pro	x	x	50.5	3 vor., 1 rück. – 2 Arbeitsgeschw. 3 av., 1 arr. – 2 vitesses de travail	1.0 l	29/41	2'990.-
FF 500 DE	–	160	x	x	77.0	3 vor., 1 rück. – 2 Arbeitsgeschw. 3 av., 1 arr. – 2 vitesses de travail	1.7 l	36/55	3'990.-

EINACHSSCHLEPPER / MONOAXES

FJ 500 SER	–	163 pro	–	x	45.0	1 vorwärts, 1 rückwärts 1 avant, 1 arrière	2.4 l	80	1'350.-
FJ 500 DE	–	163 pro	x	–	49.0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2.4 l	80	2'000.-
FJ 500 DER	–	163 pro	x	x	62.0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2.4 l	80	2'250.-

HECKFRÄSEN / FRAISES ARRIERE

FR 750 DE	–	196 pro	–	x	91.0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2.8 l	51	4'000.-
-----------	---	---------	---	---	------	---	-------	----	---------

** Grundausrüstung: Hackabdeckung; Steckachse; Radnabe und Hacksporn / Equipement standard: garde-boue; élargisseur; moyeu; éperon de terrage

WASSERPUMPEN / POMPES A EAU

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Fördermenge Débit max. l/min.	Hubraum Cylindree cm/cc	Max. Ansaughöhe Aspiration max. m	Gesamtförderhöhe Refoulement max. m	Gewicht Poids kg	Anschluss Raccord Zoll/pouce	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
---------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------	------------------------------	--

BENZIN / ESSENCE

FRISCHWASSERPUMPEN / POMPES À EAU CLAIRE

WX 10 E1	140	25	8.0	36.0	6.1	25 / 1 "	700.-
WX 15 E	240	49 pro	8.0	40.0	9.0	40 / 1.5 "	800.-
WB 20 XT	600	118 pro	8.0	32.0	21.0	50 / 2 "	970.-
WB 30 XT	1100	163 pro	8.0	28.0	27.0	80 / 3 "	1'300.-

HOCHDRUCKPUMPEN / POMPES HAUTE PRESSION

WH 15 TEX	400	118 pro	8.0	50.0	22.0	40 / 1.5 "	1'600.-
WH 20 TEX	500	163 pro	8.0	50.0	27.0	50 / 2 "	1'700.-
WH 20 TEFX	500	163 pro	8.0	50.0	27.0	50 / 2 "	1'800.-

SCHMUTZWASSERPUMPEN / POMPES À EAU USÉE

WT 20 XD	710	163 pro	8.0	30.0	47.0	50 / 2 "	2'200.-
WT 30 XD	1210	242 pro	8.0	27.0	61.0	80 / 3 "	2'800.-
WT 40 XD	1640	337 pro	8.0	26.0	78.0	100 / 4 "	3'800.-

CHEMIKALIENPUMPEN / POMPES POUR PRODUITS CHIMIQUES

WMP 20 X	833	163 pro	8.0	32.0	26.0	50 / 2 "	1'500.-
----------	-----	---------	-----	------	------	----------	---------

ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER UND MULCHMÄHER / ACCESSOIRES POUR TONDEUSES ET TONDEUSES MULCHING

Teile-Nr. No de pièce			Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
06762-VH3-P21	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG 416C SKE	86.-
06762-VH4-R20	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG 466C SKEH	86.-
06762-VF1-C50	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRD 536/K1/C2/C3/K4 Rahmen-Nr. / No de châssis à partir de 8132522 & 1000001	118.-
06762-VG0-B51	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRH 536, HRD535 (C1-5)	154.-
06450-GOK-360	Reinigungsschaufel für Rasenmäher / Raclette de nettoyage à gazon pour tondeuses		14.-

GARANTIEVERLÄNGERUNG / PROLONGATION DE LA GARANTIE

Produkt Produit	Modell Modèle	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
Rasenmäher / Tondeuses à gazon	HRG	35.-
Rasenmäher / Tondeuses à gazon	HRX / HRD / HRH	70.-
Rasentraktoren Aufsitzmäher / Tracteurs tondeuses	HF	170.-
Motorhacken / Motoculteurs	FG	35.-
Motorhacken & Einachsschlepper / Motoculteurs & Monoaxes	F / FJ / FF / FR	70.-
Heckenscheren & Laubbläser / Taille-haies & Souffleur	HHH / HHB / WJR	35.-
Freischneider & Versatool / Débroussaillouses & Versatool	UMK / UMS / UMC	35.-
Roboter-Rasenmäher / Robots tondeuses	HRM	170.-
Stromerzeuger / Générateurs	EU10 / EU22	70.-
Stromerzeuger / Générateurs	EU32i / EU30iS / EGS500 / EM5500	140.-
Stromerzeuger / Générateurs	EU70iS	200.-
Raupentransporter / Transporteurs à chenilles	HP	170.-
Wasserpumpen / Pompes à eau	WX / WB / WH / WMP	35.-
Wasserpumpen / Pompes à eau	WT	70.-

STROMERZEUGER / GENERATEURS

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Leistung / Puissance kW Max. / Dauerleis. / Continue		Gleichstrom, Courant cont. 12 V	Tankinhalt Conten. du réservoir	Gewicht Poids kg	Schallpegel LWA Niveau sonore LWA		Räder Roues	E-Starter Dém.élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
	230V/50Hz	3x400V/50Hz				LWA	bei 7 m/à 7 m db (A)			

BENZIN / ESSENCE

INVERTER / SUPERSILENT

EU 10i	1.0 / 0.9	–	8 A / 96 W	2.1	13.0	83 – 87	52 – 57	–	–	1'090.–
EU 22i	2.2 / 1.6	–	8 A / 96 W	3.6	21.0	81 – 89	53 – 59	–	–	1'950.–
EU 30is 1)	3.0 / 2.8	–	12 A / 144 W	13.0	61.0	90	49–58	4	x	4'100.–
EU 32i	3.2 / 2.6	–	8.3 A / 100 W	4.7	26.8	91	na	–	–	3'650.–
EU 70is	6.5 / 6.0	–	–	16.5	117.8	89	51–60	2	x	6'750.–

D - AVR / STANDARD

EG 3600	3.6 / 3.2	–	–	24.0	68.0	96	72	opt.	–	2'150.–
EG 5500	5.5 / 5.0	–	–	24.0	82.5	97	72	opt.	–	2'550.–
EM 5500 CXE 1)	5.5 / 5.0	–	–	23.5	96.0	96	77	2	x	3'150.–

1) Mit Batteriehalter, Batterie und 2-Radtransportsatz / Avec support de batterie, batterie et kit de transport 2 roues

RAUPENTRANSPORTER / TRANSPORTEURS A CHENILLES

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE


Modell Modèle	Zuladung eben, Gelände Charge surface sur le plat max. kg	Hubraum Cylindrée cm3 / cc	Mulde Plateau	Gänge Vitesses	Masse der Pritsche (LxBxT) Dimens. du plateau (long.xlarg.xprof.) mm	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HP 500 HN	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Ohne Pritsche Sans plateau	Hydrostat/Hydrostatique vor./av. 0–4,3 – rück./arr. 0–3,6 km/h	Ohne Pritsche Sans plateau	6'700.–
HP 500 HB	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Original Pritsche Plateau d'origine	Hydrostat/Hydrostatique vor./av. 0–4,3 – rück./arr. 0–3,6 km/h	1200 x 560–900 x 200	7'100.–

ZUBEHOER ZU RAUPENTRANSPORTERN / ACCESSOIRES POUR TRANSPORTEURS A CHENILLES

Teile-Nr. No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
42755-742-000ZA	Raupe für / Chenille pour	HP 500 450.–


ZUBEHÖR ZU STROMERZEUGERN / ACCESSOIRES POUR GENERATEURS

Teile-Nr. No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
08P57-ZT3-00S	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 10i 71.–
08P58-ZT3-100G	Abdeckplane Tammotiv / Bâche couleur camouflage	EU 10i 46.–
08391-340024	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 10i 124.–
08P57-Z07-00S	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 20i / EU22i 89.–
08P58-Z07-100G	Abdeckplane Tammotiv / Bâche couleur camouflage	EU 20i / EU22i 53.–
08391-Z07-003	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 20i / EU22i 132.–
08P57-ZS9-00S	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 30iS 116.–
08P58-ZS9-100G	Abdeckplane Tammotiv / Bâche couleur camouflage	EU 30iS 81.–
08P59-ZS9-00B	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 30iS 156.–
08P58-Z22-600	Abdeckplane grau / Bâche grise	EG 3600, EG 5500 mit Radkit / avec kit roues 147.–
01205-Z44-150	Flexibler Edelstahl-Abgasschlauch 1.5 m für Tuyau d'échappement flexible inox 1.5 m pour	EU 22i 173.–
08E90-ZC3-000	Verbindungskabel zur parallelen Benützung für Câble de connection p. utilisation parallèle pour	EX 500, EU 10i 54.–
32360-Z07-01CH	Verbindungskasten mit Ueberlastschalter und Schweizer Stecker zur parallelen Benützung für / Boîtier de connection avec fusible de surcharge et prises suisses p. utilisation parallèle pour	EU 22i, EU 32i, EU30is 711.–
32360-Z37-003HE	Verbindungskasten mit Ueberlastschalter und Euro Stecker zur parallelen Benützung für / Boîtier de connection avec fusible de surcharge et prises européennes p. utilisation parallèle pour	EU 70i 2'234.–
32390-Z37-003HE	Metaldeckelsatz (Benzintankschutz) Kit A27:146 réservoir en métal	EU 70i 551.–
06610-Z22-830ZA	Fernbedienung mit 10 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 10 m pour	EM 4500 CXS, EM 5500 CXS 499.–
06610-Z22-840ZA	Fernbedienung mit 10 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 20 m pour	EM 4500 CXS, EM 5500 CXS 545.–
06610-Z22-850ZA	Fernbedienung mit 10 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 30 m pour	EM 4500 CXS, EM 5500 CXS 590.–
32380-Z37-840ZA	Fernbedienungsbox mit 10 m Kabel für Boîtier commande à distance avec 10 m de câble pour	EU 70i 398.–
32380-Z37-850ZA	Fernbedienungsbox mit 30 m Kabel für Boîtier commande à distance avec 30 m de câble pour	EU 70i 531.–
06710-Z22-A40ZA	2-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 2 roues pour	EM 3100 CX bis/à EM 5500 CXS1 / EG 3600CL bis/à 5500 314.–
06710-Z22-A30	4-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 4 roues pour	EM 3100 CX bis/à EM 5500 CXS1 / EG 3600CL bis/à 5500 527.–
ATS9	Notstartautomatik / Système de démarrage de secours	EM 4500CXs, EM 5500CXs 998.–
ATSDIF220V25A	FI Schalter / Interrupteur différentiel 220V 25A	ATS8 / ATS9 451.–



Technische Modifikationen, Änderungen des Lieferumfanges und der Preise bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten
Nous nous réservons expressément le droit d'apporter des modifications techniques et de prix aux livraisons concernées.

PUBPEPLGREE1023

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell, Satigny Geneva Branch Office
Rue de la Bergère 5, 1242 Satigny – Genève – Tél. 0800 036 036 info.ch@honda-eu.com – www.honda.ch
honda.pw  switzerland